

別紙 1 調達明細表

番号	品名	数量	サイズ			色	仕様	指定品・ 参考品の別	コクヨ								イトーキ									
			2025 カタログP	品番	サイズ				色	数量	標準小売 単価	備考	2025 カタログP	品番	サイズ			色	数量	標準小売 単価	備考					
					W										D	H	W					D	H			
3階 事務室																										
1 事務机・椅子一式																										
101	事務デスク	35	1400	700	720	白・グレー系	天板：メラミン化粧板 本体：スチール塗装仕上 脚：樹脂カバー付 コードダクト・ダクトカバー付 アジャスター付 全面引出し付	参考品	330	SD-ISN147LSPA Winn	1400	700	720	白	35	74,400	天板、本体同色	123	CZR-147EAC-9W9	1399	700	720	白	35	99,600	天板、本体同色
									334	SDC-IS9LSF5	900	465	30	グレー	35	8,100										
									334	SDC-IS4LSF5	400	465	30	グレー	35	5,700										
102	ワゴン	35	400	602	651	白・グレー系	本体：スチール塗装仕上 キャスター付（ロック機構付き） 引出し：A4 4段ラッチ付 A4 2段以上 シリンダー錠付 付属品：仕切板2枚		347	DGT-FT3Y46-SAW	395	602	648	白	35	83,200		166	CZR-046MPCSB-W9	400	593	651	白	35	92,200	
103	脇デスク	10	400	700	720	白・グレー系	天板：メラミン化粧板 本体：スチール塗装仕上 引出し：A4 4段ラッチ付 A4 2段以上 シリンダー錠付 アジャスター付		329	SD-ISN47ECASPA Winn	400	700	720	白	10	77,100	天板、本体同色	126	CZR-047LCC-9W9	400	700	720	白	10	96,500	天板、本体同色
104	事務椅子（ハイバック）	35	680	625	950	黒・グレー系	背、座：布地張り（クッション有） 本体：強化ナイロン 肘受け有、双輪キャスター付、座高・座面 奥行調整機能付、ロック可、ランバーサ ポート付、JIS規格に準拠した性能を有し ていること。		413	C06-B212CW-BKG4E31	680	570	950	黒 グレー	35	93,700		193	KJ-116PV-GNT1	680	625	945	黒 グレー	35	109,200	
2 来客カウンター式																										
201	来客用椅子	4	585	555	790	白・黒・茶・グレー系	背、座：布地張り（クッション有） 背板：ポリプロピレン 脚：スチールパイプ 肘受け付、双輪キャスター付、スタック 可、JIS規格に準拠した性能を有してい ること。	参考品	445	CK-722PAWGXE3-WN	560	555	790	白 グレー	4	58,800		267	KLC-585PV-WWC3	585	545	775	白 グレー	4	52,300	
202	来客対応用椅子	2	570	570	820	白・黒・茶・グレー系	背、座：布地張り（クッション有） 背板：ポリプロピレン 脚：スチールパイプ 肘受け付、双輪キャスター付、スタック 可、JIS規格に準拠した性能を有してい ること。		445	CK-722PAWGXE3-WN	560	555	790	白 グレー	2	58,800		267	KLC-585PV-WWC3	585	545	775	白 グレー	2	52,300	
203	カウンター	2						指定品	708	CO-SD5SAWN	1502	800	700	白	2	124,000		559	NKE-577K1-W7E7	1500	700	730	白 グリーン	2	169,100	
204	カウンター用パーティション一式	－							662	PP-FXW0815HSNE1N	800	54	1535	グレー	6	78,500	ローバーパーティション	627	FZR-0815AR-W9C6	800	50	1535	白 グレー	6	75,900	
									664	PPS-FXWP15N	54	54	1535	－	2	18,100	ローバーパーティションコーナーポスト	630	FZR-15JS-W9	51	51	1535	白 グレー	2	16,900	
205	仕切り用パーティション	－							662	PP-FXW0815HSNE1N	800	54	1535	グレー	1	78,500		627	FZR-0815AR-W9C6	800	50	1535	白 グレー	1	75,900	
									662	PP-FXW1121HSNE1N	1100	54	2135	グレー	2	110,000		627	FZR-1121AR-W9C6	1100	50	2135	白 グレー	2	112,600	
									664	PPS-FXWP21N	54	54	2135	－	1	29,900	コーナーポスト90°	630	FZR-21JS-W9	51	51	2135	－	1	22,000	コーナーポスト90°
									664	PPS-FXAFF4	30	150	75	－	2	4,800	床移動防止金具	630	FZSA-PF	－	－	15	－	2	1,850	床固定金具
3 受付一式																										
301	収納庫 両開き扉 下置き	2	900	450	1038	白・オーク系	本体〔扉：スチール、焼付塗装 引手：樹脂成形品（ABS） 棚板：スチール、焼付塗装、2枚付き、シリンダー錠付き、ラッチ付き〕 A4縦（ファイル）3段収納可能	参考品	602	BWU-SD49SAWN	900	450	915	白	2	73,000		420	H1-M1090HSS-W9	900	450	1038	白	2	80,400	
302	収納庫 トレーユニット	1	900	450	1038	白・オーク系	本体〔扉：スチール、焼付塗装〕、ト レー〔樹脂成形品〕 トレー段数A4 3列9段程度		603	BWU-PA249SAWN	900	450	915	白	1	125,200		424	H1-M1090KAH-W9	900	450	1038	白	1	148,400	11段
303	収納庫 天板	3	900	450	20	白・オーク系	表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材（ABS）		626	BWUT-W9MT1NN	900	450	20	オーク	3	19,600		435	HTRA-029TT-71	900	450	20	オーク	3	19,500	
304	収納庫 ベース	3	900	450	60	白・オーク系	本体：スチール塗装仕上 アジャスター機能付き		626	BWUB-S9SAW	900	438	60	白	3	14,400		436	H1A-M0690BA-W9	900	450	60	白	3	15,700	
305	仕切り用ドアー	1	624	37	790	白・オーク系	エッジ：樹脂押出材（ABS）		706	COF-EEA1PAW	624	37	790	オーク	1	136,000		548	NVA-7Y-71	600	28	730	白	1	109,600	
4 作業テーブル																										
401	テーブル	1	1500	600	720	白・シルバー・オーク系	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂	参考品	494	FLF-K1506MNN-S1Q1	1500	600	720	シルバー オーク	1	69,800		354	DCR-156HNSTA1WM	1500	600	720	白 オーク	1	67,900	
5 ロッカー																										
501	ロッカー	12	900	515	1790	白・グレー系	本体〔扉：スチール塗装仕上〕 付属品：名刺入れ、上網棚、ハンガーバ イブ、コートフック、下網棚（固定） 、鏡 カギ：シリンダー錠	参考品	644	LK-3	900	515	1790	グレー	12	92,900		514	HDJ-0931SSN-W9	900	515	1790	白	12	85,800	

6 会議室																										
601	会議テーブル	4	1800	450	720	白・シルバー・オーク系	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 脚：アルミダイキャスト キャスター：φ50ナイロン双輪、アジャスター機構・ストッパー付 スタッキング可能	参考品	494	FLF-K1804MPN-S1Q12	1800	450	720	シルバーオーク	4	78,100		371	THN-184KX1-Z592	1800	450	720	シルバーオーク	4	82,500	
602	会議椅子	12	570	570	820	白・黒・茶・グレー系	背、座：布地張り（クッション有） 背板：ポリプロピレン 脚：スチールパイプ 肘受け付、双輪キャスター付、スタック可、JIS規格に準拠した性能を有していること。		445	CK-722PAWGXE3-WN	560	555	790	白 グレー	12	58,800		267	KLC-585PV-TTH9	585	545	775	茶黒	12	52,300	
603	ホワイトボード	1	1940	628	1800	白系	板面：ホーロー（ホワイトボード） キャスター：ストッパー付き双輪キャスター 付属品：マーカーセット付		503	BB-R936WW	1915	628	1800	白	1	116,000		389	BBX-1809WW1-W9	1940	550	1800	白	1	121,500	
7 応接室																										
701	応接テーブル	1	2400	1200	720	黒・茶・シルバー系	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 脚：アルミダイキャスト	参考品	466	W40-KW2412CH-6AU51	2400	1200	720	黒茶	1	387,000		342	DDZ-242HHTN-ATR	2400	1200	720	黒茶	1	363,200	
702	応接椅子（ハイバック）	6	710	630	1010	黒・茶・シルバー系	背、座：布地張り（クッション有） 本体：強化ナイロン 脚：アルミ 肘受け有、双輪キャスター付、座高・座面奥行調整機能付、ロッキング可、JIS規格に準拠した性能を有していること。		399	C08-P220CW-BM6M61	710	600	965	黒・茶 シルバー	6	137,300		183	KG-435PS-T1H2	675	630	1010	黒・茶 シルバー	6	135,700	
8 収納庫 1																										
801	収納庫 3枚引き違い戸 上置き	5	900	450	1050	白系	本体〔扉：スチール、焼付塗装 引手：樹脂成形品（ABS） 棚板：スチール、焼付塗装、2枚付き、シリンダー錠付き、ラッチ付き〕 A 4縦（ファイル）3段収納可能。	参考品	604	BWU-HU359SAWN	900	450	1050	白	5	108,700		422	H1-M1090RVS1-W9	900	450	1038	白	5	106,300	
802	収納庫 3枚引き違い戸 下置き	5	900	450	1050	白系	本体〔扉：スチール、焼付塗装 引手：樹脂成形品（ABS） 棚板：スチール、焼付塗装、2枚付き、シリンダー錠付き、ラッチ付き〕 A 4縦（ファイル）3段収納可能。		604	BWU-HD359SAWN	900	450	1050	白	5	108,700		422	H1-M1090RSS1-W9	900	450	1038	白	5	106,300	
803	収納庫 ベース	5	900	450	60	白系	本体：スチール塗装仕上 アジャスター機能付き		597	BWUB-S9SAW	900	438	60	白	5	14,400		436	H1A-M0690BA-W9	900	450	60	白	5	15,700	
9 収納庫 2																										
901	収納庫 両開き扉	9	900	450	400	白系	本体〔扉：スチール、焼付塗装 引手：樹脂成形品（ABS） 棚板：スチール、焼付塗装 シリンダー錠付き、ラッチ付き〕 A 4縦（ファイルボックス 高さ26cm）1段収納可能	参考品	599	BWU-S19SAWNN	900	450	400	白	9	54,800		435	H1-M3890HSS-W9	900	450	380	白	9	58,500	
902	収納庫 両開き扉 上置き	9	900	450	1186	白系	本体〔扉：スチール、焼付塗装 引手：樹脂成形品（ABS） 棚板：スチール、焼付塗装、3枚付き シリンダー錠付き、ラッチ付き〕 A 4横（ファイルボックス 高さ26cm）4段収納可能。 扉が180°開くこと。		607	BWU-SU69SAWN	900	450	1185	白	9	85,200		426	H1-M1290HVS-W9	900	450	1186	白	9	85,300	
903	収納庫 ラテラル3段 下置き	9	900	450	1050	白系	本体〔扉：スチール、焼付塗装 引手：樹脂成形品（ABS） 棚板：スチール、焼付塗装、2枚付き 縦仕切板：スチール、焼付塗装、6枚付き シリンダー錠付き、ラッチ付き、セーフティロック付き〕 A 4横（ファイル 高さ25.5cm）収納可能。 地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること。 下段左右連結後、転倒防止のため壁固定を行うこと。		604	BWU-L3A59SAWNN	900	450	1050	白	9	132,400		421	H1-M1090AAS-W9	900	450	1038	白	9	139,000	
904	収納庫 ベース	9	900	450	60	白系	本体：スチール塗装仕上 アジャスター機能付き		597	BWUB-W9SAW	900	438	50	白	9	15,300		436	H1A-M0690BA-W9	900	450	60	白	9	15,700	
10 収納庫 3																										
1001	収納庫 天板	11	900	450	20	白系	表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材（ABS）	参考品	337	BWUT-W9PAWNN	900	450	20	白	11	19,600		435	HTMA-029TTN-W9	900	450	20	白	11	16,700	
1002	収納庫 3枚引き違い戸 下置き	11	900	450	702	白系	本体〔扉：スチール、焼付塗装 引手：樹脂成形品（ABS） 棚板：スチール、焼付塗装、2枚付き シリンダー錠付き、ラッチ付き〕 A 4縦（ファイル）2段収納可能。		600	BWU-HD339SAWN	900	450	702	白	11	96,400		412	H1-M0690RSS1-W9	900	450	692	白	11	94,800	
1003	収納庫 ベース	11	900	450	60	白系	本体：スチール塗装仕上 アジャスター機能付き		597	BWUB-S9SAW	900	438	60	白	11	14,400		436	H1A-M0690BA-W9	900	450	60	白	11	15,700	
11 収納庫 4																										
1101	収納庫 天板	12	900	450	20	白系	表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材（ABS）	参考品	577	BWUT-W9PAWNN	900	450	20	白	12	19,600		435	HTMA-029TTN-W9	900	450	20	白	12	16,700	
1102	収納庫 3枚引き違い戸 下置き	12	900	450	1050	白系	本体〔扉：スチール、焼付塗装 引手：樹脂成形品（ABS） 棚板：スチール、焼付塗装、2枚付き シリンダー錠付き、ラッチ付き〕 A 4縦（ファイル）3段収納可能。 扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度。		604	BWU-HD359SAWN	900	450	1050	白	12	108,700		422	H1-M1090RSS1-W9	900	450	1038	白	12	106,300	
1103	収納庫 ベース	12	900	450	60	白系	本体：スチール塗装仕上 アジャスター機能付き		597	BWUB-S9SAW	900	438	60	白	12	14,400		436	H1A-M0690BA-W9	900	450	60	白	12	15,700	


12 収納庫 5																									
1201	収納庫 天板	1	900	450	20	白系	表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材（ABS）	参考品	337	BWUT-W9PAWNN	900	450	20	白	1	19,600	435	HTMA-029TTN-W9	900	450	20	白	1	16,700	
1202	収納庫 オープン 上／下置き	1	900	450	1050	白系	本体：スチール塗装仕上 棚板2枚付き A4縦ファイル3段収納可能。		603	BWU-K59SAW	900	450	1050	白	1	59,900	423	H1-M1090LS-W9	900	450	1038	白	1	57,400	
1203	収納庫 ベース	1	900	450	60	白系	本体：スチール塗装仕上 アジャスター機能付き		597	BWUB-S9SAW	900	438	60	白	1	14,400	436	H1A-M0690BA-W9	900	450	60	白	1	15,700	
13 収納庫 6																									
1301	収納庫 天板	31	900	400	20	白系	表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材（ABS）	参考品	626	BWUT-W9SPAWN	900	400	20	白	31	19,400	435	HTSA-29TN-W9	900	400	20	白	31	16,600	
1302	収納庫 3枚引き違い戸 下置き	31	900	400	1050	白系	本体〔扉：スチール、焼付塗装 引手：樹脂成形品（ABS） 棚板：スチール、焼付塗装、2枚付き シリンダー錠付き、ラッチ付き〕 A4縦（ファイル）3段収納可能。		604	BWU-HD359SSAWN	900	400	1050	白	31	107,000	422	H1-S1090RSS1-W9	900	400	1038	白	31	105,600	
1303	収納庫 ベース	31	900	400	60	白系	本体：スチール塗装仕上 アジャスター機能付き		626	BWUB-S9SSAW	900	388	60	白	31	14,300	436	H1A-S0690BA-W9	900	400	60	白	31	15,400	
14 収納庫 7																									
1401	収納庫 天板	2	900	400	20	白系	表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材（ABS）	参考品	626	BWUT-W9SPAWN	900	400	20	白	2	19,400	435	HTSA-29TN-W9	900	400	20	白	2	16,600	
1402	収納庫 両開き扉 下置き	2	900	400	1050	白系	本体〔扉：スチール、焼付塗装 引手：樹脂成形品（ABS） 棚板：スチール、焼付塗装、2枚付き シリンダー錠付き、ラッチ付き〕 A4縦（ファイル）3段収納可能。 扉が180°開くこと。		604	BWU-SD59SSAWN	900	400	1050	白	2	76,200	420	H1-S1090HSS-W9	900	400	1038	白	2	79,600	
1403	収納庫 ベース	2	900	400	60	白系	本体：スチール塗装仕上 アジャスター機能付き		626	BWUB-S9SSAW	900	388	60	白	2	14,300	436	H1A-S0690BA-W9	900	400	60	白	2	15,400	
15 収納庫 8																									
1501	収納庫 天板	2	800	400	20	白系	表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材（ABS）	参考品	626	BWUT-W8SPAWN	800	400	20	白	2	18,900	435	HFSA-28TN-W9	800	400	20	白	2	15,700	
1502	収納庫 両開き扉 下置き	2	800	400	1050	白系	本体〔扉：スチール、焼付塗装 引手：樹脂成形品（ABS） 棚板：スチール、焼付塗装、2枚付き シリンダー錠付き、ラッチ付き〕 A4縦（ファイル）3段収納可能。 扉が180°開くこと。		604	BWU-SD58SSAWN	800	400	1050	白	2	74,900	420	H1-S1080HSS-W9	800	400	1038	白	2	78,300	
1503	収納庫 ベース	2	800	400	60	白系	本体：スチール塗装仕上 アジャスター機能付き		597	BWUB-S8SSAW	800	388	60	白	2	14,000	436	H1A-S0680BA-W9	800	400	60	白	2	15,100	

平面図 番 号	品名	数量	サイズ			色	仕様	参考品・ 指定品の別	エーコー										イトーキ									
			W	D	H				2025 カタログ?	品番	サイズ			色	数量	標準小売 単価	備考	2025 カタログ?	品番	サイズ			色	数量	標準小売 単価	備考		
											W	D	H							W	D	H						
3階 事務室																												
16 金庫																												
1601	金庫	1	610	630	955	グレー系	ダイヤルロック式、一般紙用2時間耐火性能、TS-15試験品合格品、内容積115ℓ程度	参考品	15	CSG-91		610	630	910	グレー	1	382,000		641	GEH-6110F-WE	610	573	955	グレー	1	514,700		

平面図 番 号	品名	数量	サイズ			色	仕様	参考品・ 指定品の別	日本ファイリング										イトーキ									
			2025 カタログ?	品番	サイズ				色	数量	標準小売 単価	備考	2025 カタログ?	品番	サイズ			色	数量	標準小売 単価	備考							
					W										D	H	W					D	H					
5階 倉庫																												
17 収納庫 9																												
1701	多用途物品棚一式	—		指定品	36	UG200-86S-5	1840	474	2400	白	9	72,500	多用途物品棚 基本	529	ERL-186461-W7	1800	450	2400	グレー	9	106,720	単体。棚板6枚。						
						UG200-86S-5	1800	474	2400	白	9	66,500	多用途物品棚 増結	531	ERLP-T1804-W7				グレー	9	9,100	追加棚板						
						UG200-85S-5	1540	474	2400	白	1	66,900	多用途物品棚 基本	529	ERL-186460-W7	1800	450	2400	グレー	9	95,100	連増。棚板6枚。						
						UG200-84S-5	1200	474	2400	白	1	48,900	多用途物品棚 増結	531	ERLP-T1804-W7				グレー	9	9,100	追加棚板						
						UG200-83S-5	900	474	2400	白	1	46,300	多用途物品棚 増結	529	ERL-185461-W7	1500	450	2400	グレー	1	102,960	単体。棚板6枚。						
						複式連結金物	66	85	—	—	24	1,400	多用途物品棚 設置・転倒防止用具一式	531	ERLP-T1504-W7				グレー	1	8,600	追加棚板						
						床固定ベース	97	—	85	—	62	1,900		529	ERL-184460-W7	1200	450	2400	グレー	1	69,340	連増。棚板6枚。						
						壁固定金物	43	40	—	—	7	1,900		531	ERLP-T1204-W7				グレー	1	5,300	追加棚板						
						振れ止めチャンネル	30	60	—	—	28	4,200		529	ERL-183460-W7	900	450	2400	グレー	1	58,960	連増。棚板6枚。						
														531	ERLP-T0904-W7				グレー	1	3,810	追加棚板						
														531	ERLP-TU450-W7				—	42	1,040	追加棚受						
														532	ERMP-FB100-Z9	45	73	45	—	7	2,090	壁固定用金具						
														532	ERLP-RK100-W7	25	54	2	—	24	1,480	奥行き連結セット						
														532	ERLP-TJ240-W7	60	28	2400	—	7	8,000	防震用連結バー						

備考

- ・ J01FA会員企業の製品であり、J01FA「オフィス家具－製品安全基準のガイドライン」に則した製品であること。
- ・ サイズは、原則、記載したサイズの範囲内とし、かつ参考品と同程度の広さ、容量等を確保できるものであること。なお、サイズが変動する物品（椅子）については、最小値を記載しているので留意すること。
- ・ 101～103は、各製品を組み合わせた際の使用上の利便性、また統一性を図るため同一社製品とすること。また、101～103及び104は、各製品を組み合わせた際に使用上の不具合が無いよう選択すること。
- ・ 201～202は、統一性を図るため同一社製品とすること。
- ・ 301～305は、各製品を組み合わせた際の使用上の利便性、また統一性を図るため同一社製品とすること。なお、305は収納庫に接続するための備品を含むこと。
- ・ 501は、転倒防止対策に必要な固定金具、固定措置等を含むこと。
- ・ 601～602は、各製品を組み合わせた際に使用上の不具合が無いよう選択すること。
- ・ 701～702は、各製品を組み合わせた際に使用上の不具合が無いよう選択すること。
- ・ 801～803、901～904、1001～1003、1101～1103、1201～1203、1301～1303、1401～1403、1501～1503は、それぞれのセットにおいて、各製品を組み合わせた際の使用上の利便性、また統一性を図るため、同一社製品とすること。
- ・ 801～803、901～904、1701は、組立、設置及び転倒防止対策に必要な固定金具、固定措置等を含むこと。
- ・ 901～904は、天井高（2,700mm）を勘案した製品とすること。また、転倒防止対策として組み合わせた製品の全高が、転倒しない（天井に引っ掛かる）高さを確保すること。
- ・ 1601は、OAフロアであることを勘案し、設置にあたり荷重分散を行うための措置（パネル設置等）を含むこと。なお、エーコーにおける本品については、[オフィス向け耐火・防盜金庫 総合カタログ]を参照すること。
- ・ 1701は、別紙製品図を参照し、図面のとおり設置すること。なお、日本ファイリングにおける本品については、[物流保管機器総合カタログ]を参照すること。
- ・ 304、803、904、1003、1103、1203、1303、1403、1503は、設置の際、フロアとの間に隙間が出来ないよう処置を行うこと。
- ・ 色が選択できる物品については、選択できる範囲内において発注者と協議のうえ最終決定すること。
- ・ 搬入日は、発注者と協議のうえ決定すること。



UG型多用塗物品棚 仕様

規模

型 式	高さ	間口	奥行	棚段数	台数 基本	増結	備 考
UG200-86S-7	2400	1800	474	天地7	9	9	
UG200-85S-7	2400	1500	474	天地7	1	0	
UG200-84S-7	2400	1200	474	天地7	0	1	
UG200-83S-7	2400	900	474	天地7	0	1	


収容可能数 : 210.96fm (W1800:1.76fm/段、W1500:1.46fm/段、
W1200:1.16fm/段、W900:0.86fm/段)



最大積載質量 : 200kg/段、但し1500kg/連

段替ピッチ : 30mm


塗 色 : F50 (オイスターホワイト)

付 属 品
 ・複式連結金物
 ・床固定ベース
 ・壁固定金物
 ・振れ止めチャンネル







<棚板詳細図> S=1:5




<壁固定詳細図> S=1:5




<A-A'矢視図>



<B-B'矢視図>



<側面図>



<C-C'矢視図>

ボルトレス配置例	
規格	ERL-186461-W7 (標準) W1800×D450×H2400 天動7層有効6層×9台
	ERL-186460-W7 (標準) W1800×D450×H2400 天動7層有効6層×9台
	ERL-185461-W7 (標準) W1500×D450×H2400 天動7層有効6層×1台
	ERL-184460-W7 (標準) W1200×D450×H2400 天動7層有効6層×1台
	ERL-183460-W7 (標準) W900×D450×H2400 天動7層有効6層×1台
寸法	
全高	2403mm
開口	1800mm・1500mm・1200mm・900mm (支柱間寸)
奥行	471mm
支柱間寸	□ 40×40×t1.6mm
棚板	
寸法	35mm
有効開口	1760mm・1460mm・1160mm・860mm
奥行寸法	443mm
有効高さ	340mm・345mm
ピッチ	25mm
有効段数	6段 (天動7段)
耐荷重性能	1200kg/台、棚 150kg/段
付属対応	非固定金具、壁固定金具、防犯用連結バー
素材	表面処理及び塗料は、鋼管等の物品用のJIS規格品等以上